

3



**Teste portacoltelli
per porte e finestre**

***Doors and windows
cutter heads***

3005

GRUPPO DI TESTE MULTIPROFILO PER PORTE MULTIPROFILE CUTTERS FOR INTERNAL DOORS



APPLICAZIONE/APPLICATION:

Profili di porte in legno massiccio a spessore variabile.
Profiling of solid wood doors with variable thickness.

MACCHINA/MACHINE:

Toupie, scorniciatrici/Shapers, moulders.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio idonei alla lavorazione dei legni naturali. Il gruppo può utilizzare coltelli per realizzare i profili proposti su spessore di legno variabile. Corpo frese in lega leggera "Ergal".
Manufactured with solid carbide micrograin knives. Produced with suitable cutting angles for solid wood. The cutter set can use different knives to obtain the profiles suggested on various wood thickness. Cutter body made by high resistance ERGAL light alloy.
n. 4.800-8.500 min⁻¹

HW

Z=2

MAN



Avanzamento manuale
Manual feed

RICAMBI /Spare Parts

Codice Code	D D	B B	d d	NR NR	Cod. Prezzo Price Code	Coltello Knife	Cuneo Wedge	Vite Screw	Incisore Spur	Vite Screw
3005.000.001	170	25	50*	1	G24	8170.025.035-A	8280.210.000	8285.008.000		
						8170.025.035-B				
						8170.025.035-C				
3005.000.002	160	8/15	50*	2	A23	8105.076.012	8280.070.000	8285.006.000	8120.140.002	8295.005.000
3005.000.003	170	25	50*	3	G24	8170.025.035-A	8280.210.000	8285.008.000		
						8170.025.035-B				
						8170.025.035-C				
3005.000.004	170	25	50*	4	G24	8170.025.035-A ₁	8280.210.000	8285.008.000		
						8170.025.035-B ₁				
						8170.025.035-C ₁				

* Per fori diametro 30/35/40 aggiungere mozzo portafrese art. 8385

* Bore diameters 30/35/40 add sleeves Art. 8385



3010

GRUPPO DI TESTE MULTIPROFILO PER PORTE MULTIPROFILE CUTTERS FOR INTERNAL DOORS



HW **Z=2** **MAN** Avanzamento manuale
Manual feed

APPLICAZIONE/APPLICATION:

Controprofili di porte in legno massiccio a spessore variabile.
Tenoning of solid wood doors with variable thickness.

MACCHINA/MACHINE:

Toupie, tenonatrice/Shapers, double end tenoners.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio idonei alla lavorazione dei legni naturali. Il gruppo può utilizzare coltelli per realizzare i profili proposti su spessore di legno variabile.



Corpo frese in lega leggera "Ergal".

Manufactured with solid carbide micrograin knives. Produced with suitable cutting angles for solid wood. The cutter set can use different knives to obtain the profiles suggested on various wood thickness. Cutter body made by high resistance ERGAL light alloy. n. 4.800-8.500 min⁻¹

						RICAMBI /Spare Parts					
Codice Code	D D	B B	d d	NR NR	Cod. Prezzo Price Code	Coltello Knife	Cuneo Wedge	Vite Screw	Incisore Spur	Vite Screw	Spigolatore Vite Edge breaker Screw
3010.000.001	160	25	50*	1	M25	8170.025.030-A	8280.210.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000	
						8170.025.030-B					
						8170.025.030-C					
3010.000.002	136	15	50*	2	C17	8105.150.012	8280.130.000	8285.008.000			
3010.000.003	160	25	50*	3	M25	8170.025.030-A	8280.210.000	8285.008.000	8120.140.001	8315.004.001	
						8170.025.030-B					
						8170.025.030-C					
3010.000.004	136	40	50*	4	H21	8105.400.012	8280.360.000	8285.008.000			8131.260.020 8300.005.000


* Per fori diametro 30/35/40 aggiungere mozzo portafrese art. 8385

* Bore diameters 30/35/40 add sleeves Art. 8385



3015

GRUPPO DI TESTE MULTIPROFILO PER TENONI MULTIPROFILE TENONING CUTTERSET



APPLICAZIONE/APPLICATION:

Tenonatura di porte in legno massiccio a spessore variabile.
Tenoning of solid wood doors with variable thickness.

MACCHINA/MACHINE:

Toupie, tenonatrice/Shapers, double end tenoners.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio ideali per la lavorazione dei legni naturali. Il gruppo può utilizzare coltelli per realizzare i profili proposti su spessore di legno variabile.

Corpo frese in lega leggera "Ergal".


Manufactured with solid carbide micrograin knives. Produced with suitable cutting angles for solid wood. The cutter set can use different knives to obtain the profiles suggested on various wood thickness. Cutter body made by high resistance ERGAL light alloy. n. 2.800-4.800 min⁻¹

HW **Z=4** **MAN** Avanzamento manuale
Manual feed

						RICAMBI /Spare Parts					
Codice Code	D D	B B	d d	NR NR	Cod. Prezzo Price Code	Coltello Knife	Cuneo Wedge	Vite Screw	Incisore Spur	Vite Screw	Spigolatore Edge breaker
3015.000.001	300	25	50*	1	M31	8170.025.030-A	8280.210.000	8285.008.000	8120.140.001	8315.004.001	
						8170.025.030-B					
						8170.025.030-C					
3015.000.002	300	25	50*	2	M31	8170.025.030-A	8280.210.000	8285.008.000	8120.140.001	8315.004.001	
						8170.025.030-B					
						8170.025.030-C					
3015.000.003	276	20	50*	3	E25	8105.200.012	8280.160.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000	8131.260.020 8300.005.000

* Per fori diametro 30/35/40 aggiungere mozzo portafrese art. 8385

* Bore diameters 30/35/40 add sleeves Art. 8385



3020

GRUPPO DI TESTE MULTIPROFILO PER PORTE MULTIPROFILE CUTTERS FOR INTERNAL DOORS



APPLICAZIONE/APPLICATION:

Profilatura esterna di porte in legno.
External profiling of solid wood doors.

MACCHINA/MACHINE:

Toupie, scorniciatrici/Shapers, moulders.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio idonei alla lavorazione dei legni naturali. Il gruppo può utilizzare coltelli per realizzare i profili proposti su spessore di legno variabile. Corpo frese in lega leggera "Ergal".

Manufactured with solid carbide micrograin knives. Produced with suitable cutting angles for solid wood. The cutter set can use different knives to obtain the profiles suggested on various wood thickness. Cutter body made by high resistance ERGAL light alloy.

n. 4.800-8.500 min⁻¹

HW **Z=2** **MAN** Avanzamento manuale
Manual feed





				RICAMBI /Spare Parts				
Codice Code	D D	d d	Cod. Prezzo Price Code	Profilo Profile	Coltello Knife	Cuneo Wedge	Vite Screw	Chiave Key
3020.000.001	160	50*	A33	A	8170.025.030	8280.210.000	8285.008.000	8350.040.000
				B	8170.025.030			
				C	8170.025.030			
				D	8170.025.030			

* Per fori diametro 30/35/40 aggiungere mozzo portafrese art. 8385

* Bore diameters 30/35/40 add sleeves Art. 8385

RICAMBI FRESA PIANA/Straight cutter spare parts

Coltello Knife	Cuneo Wedge	Vite Screw	Incisore Spur	Vite incisore Spur screw	Spigolatore Edge breaker
8105.400.012	8280.360.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000	8132.260.045



3025

GRUPPO DI TESTE PER PROFILATURA TELAIO PORTA CUTTERHEADS SET FOR DOOR-FRAME PROFILING



APPLICAZIONE/APPLICATION:

Profilatura di telai per porte.
Profiling of door-frames.

MACCHINA/MACHINE:

Toupie, scorniciatrici/Shapers, moulders.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio idonei alla lavorazione dei legni naturali.
Manufactured with solid carbide micrograin knives. Produced with suitable cutting angles for solid wood.

A: n. 4.300-7.400 min⁻¹ - B: n. 5.200-9.100 min⁻¹

HW

Z=2

MAN



Avanzamento manuale
Manual feed

RICAMBI /Spare Parts

Codice Code	D D	d d	Profilo Profile	Cod. Prezzo Price Code	Coltello Knife	Cuneo Wedge	Vite Screw	Inserto canale Groove insert	Vite Screw	Spigolatore Edge breaker	Vite Screw
3025.000.001	167	50*	A	B33	8170.025.025-A1	8280.210.000	8285.008.000				
					8170.030.030-A2	8280.260.000	8285.008.000	8142.030.025	8305.005.000	8132.260.045	8300.005.000
3025.000.002	141	50*	B	H32	8170.025.025-B1	8280.210.000	8285.008.000				
					8170.030.025-B2	8280.260.000	8285.008.000			8132.260.045	8300.005.000

* Per fori diametro 30/35/40 aggiungere mozzo portafrese art. 8385

* Bore diameters 30/35/40 add sleeves Art. 8385



3030

GRUPPO DI TESTE PER PROFILATURA MOSTRINE CUTTERHEADS SET FOR DOOR-FRAME PROFILING



APPLICAZIONE/APPLICATION:

Profilatura mostrine per porte interne.
Profiling of door-frames.

MACCHINA/MACHINE:

Toupie, scorniciatrici/Shapers, moulders.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio idonei alla lavorazione dei legni naturali.
Manufactured with solid carbide micrograin knives. Produced with suitable cutting angles for solid wood.

n. 5.000-9.000 min⁻¹

HW

Z=2

MAN



Avanzamento manuale
Manual feed

RICAMBI /Spare Parts

Codice Code	D D	d d	Cod. Prezzo Price Code	Fresa Cutter	Coltello Knife	Cuneo Wedge	Vite Screw	Inserto canale Groove insert	Vite Screw	Spigolatore Edge breaker	Vite Screw
3030.000.000	135	50*	B34	A	8105.300.012	8280.260.000	8285.008.000	8142.050.025	8305.005.000	8131.260.045	8300.005.000
				Fresa Cutter	Coltello Knife	Cuneo Wedge	Vite Screw	Incisore Spur	Vite Screw		
				B	8105.200.012	8280.160.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000		
				Fresa Cutter	Coltello Knife	Cuneo Wedge	Vite Screw			Spigolatore Edge breaker	Vite Screw
				C	8105.300.012	8280.260.000	8285.008.000			8132.260.045	8300.005.000

* Per fori diametro 30/35/40 aggiungere mozzo portafrese art. 8385

* Bore diameters 30/35/40 add sleeves Art. 8385



3035

GRUPPO DI TESTE PER PORTE SCORREVOLI CUTTER HEADS SET FOR SLIDING DOORS



APPLICAZIONE/APPLICATION:

Profilatura telai di porte scorrevoli.
Profiling of sliding doors frames.

MACCHINA/MACHINE:

Toupie, tenonatrice/Shapers, moulders.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio idonei alla lavorazione dei legni naturali.

Corpo frese in lega leggera "Ergal".
Manufactured with solid carbide micrograin knives. Produced with suitable cutting angles for solid wood. Cutter body made by high resistance ERGAL light alloy.

n. 4.800-8.300 min⁻¹

HW

Z=2

MAN




Avanzamento manuale
Manual feed

RICAMBI /Spare Parts

Codice Code	D D	B B	d d	NR NR	Cod. Prezzo Price Code	Coltello Knife	Cuneo Wedge	Vite Screw	Incisore Spur	Vite Screw	Inserto canale Groove insert	Vite Screw
3035.000.001	130	15	50*	1	A26	8170.015.025	8280.130.000	8285.008.000			8142.030.025	8305.005.000
3035.000.002	174	22	50*	2	L20	8105.200.012	8280.160.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000		
3035.000.003	130	15	50*	3	A26	8170.015.025	8280.130.000	8285.008.000			8142.030.025	8305.005.000
3035.000.004	218	18	50*	5	E21	8105.150.012	8280.130.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000		
3035.000.005	218	22	50*	4	E21	8105.200.012	8280.160.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000		

* Per fori diametro 30/35/40 aggiungere mozzo portafrese art. 8385

* Bore diameters 30/35/40 add sleeves Art. 8385



3040

TESTA PORTA COLTELLI PER TELAI DI PORTE CUTTER HEAD FOR DOOR-FRAME



APPLICAZIONE/APPLICATION:

Esecuzione della battuta del telaio porta.
Profiling of door-frames.

MACCHINA/MACHINE:

Toupie/Shapers, moulders.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno.
Possibilità di regolare la profondità e l'altezza della battuta. nell'ordine indicare il diametro del foro "d".
Manufactured with solid carbide micrograin knives. Produced with suitable cutting angles for solid wood. The rebate is adjustable as drawing. In the order please state the bore diameter "d".

n. 3.900-6.000 min⁻¹

HW

Z=4



MAN

Avanzamento manuale
Manual feed

				RICAMBI /Spare Parts				
Codice Code	D D	B B	Cod. Prezzo Price Code	Coltello Knife	Cuneo Wedge	Vite Screw	Incisore Spur	Vite Screw
3040.200.000	200	30	M32	8105.300.012	8280.260.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000

RICAMBI /Spare Parts

Spigolatore Edge breaker	Vite Screw	Inserto canale Groove insert	Vite Screw
8131.260.045	8300.005.000	8142.040.025	8305.005.000



3045

TESTE PORTACOLTELLI PER TENONI TENONING CUTTERHEADS



HW

Z=3+3

MAN

Avanzamento manuale
Manual feed

APPLICAZIONE/APPLICATION:

Esecuzione di tenoni per porte e finestre.
Solid wood doors and windows tenoning.

MACCHINA/MACHINE:


Toupie, tenonatrice/Shapers, tenoners.


INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio idonei alla lavorazione dei legni naturali.
Manufactured with solid carbide micrograin knives. Produced with suitable cutting angles for solid wood. In the order please state the bore diameter "d".

D. 220/250 - n. 2.700-4.600 min⁻¹ - D. 270/300 - n. 2.500-4.400 min⁻¹

Codice Code	D D	B B	Cod. Prezzo Price Code	RICAMBI /Spare Parts				
				Coltello Knife	Cuneo Wedge	Vite Screw	Incisore Spur	Vite Screw
3045.220.020	220	20	F24	8105.200.012	8280.160.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3045.220.030	220	30	F25	8105.300.012	8280.260.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3045.220.040	220	40	A27	8105.400.012	8280.360.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3045.250.020	250	20	L24	8105.200.012	8280.160.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3045.250.030	250	30	H25	8105.300.012	8280.260.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3045.250.040	250	40	D27	8105.400.012	8280.360.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3045.270.020	270	20	C25	8105.200.012	8280.160.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3045.270.030	270	30	B26	8105.300.012	8280.260.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3045.270.040	270	40	G27	8105.400.012	8280.360.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3045.300.020	300	20	F25	8105.200.012	8280.160.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3045.300.030	300	30	E26	8105.300.012	8280.260.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3045.300.040	300	40	M27	8105.400.012	8280.360.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000





HW **Z=3+6** **MAN** Avanzamento manuale
Manual feed

APPLICAZIONE/APPLICATION:

Esecuzione di tenoni per porte e finestre.
Solid wood doors and windows tenoning.

MACCHINA/MACHINE:


Toupie, tenonatrice/Shapers, tenoners.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio ideali alla lavorazione dei legni naturali.
Manufactured with solid carbide micrograin knives. Produced with suitable cutting angles for solid wood. In the order please state the bore diameter "d".


D. 220/250 - n. 2.900-4.800 min⁻¹ - D. 270/300 - n. 2.600-4.500 min⁻¹

				RICAMBI /Spare Parts				
Codice Code	D D	B B	Cod. Prezzo Price Code	Coltello Knife	Cuneo Wedge	Vite Screw	Incisore Spur	Vite Screw
3050.220.008	220	8	H25	8105.076.012	8280.070.000	8285.006.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.220.010	220	10	L25	8105.096.012	8280.070.000	8285.006.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.220.012	220	12,5	A26	8105.120.012	8280.100.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.220.016	220	16	B26	8105.150.012	8280.130.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.220.021	220	21	C26	8105.200.012	8280.160.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.250.008	250	8	A26	8105.076.012	8280.070.000	8285.006.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.250.010	250	10	B26	8105.096.012	8280.070.000	8285.006.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.250.012	250	12,5	C26	8105.120.012	8280.100.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.250.016	250	16	D26	8105.150.012	8280.130.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.250.021	250	21	E26	8105.200.012	8280.160.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.270.008	270	8	C26	8105.076.012	8280.070.000	8285.006.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.270.010	270	10	E26	8105.096.012	8280.070.000	8285.006.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.270.012	270	12,5	F26	8105.120.012	8280.100.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.270.016	270	16	G26	8105.150.012	8280.130.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.270.021	270	21	L26	8105.200.012	8280.160.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.300.008	300	8	F26	8105.076.012	8280.070.000	8285.006.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.300.010	300	10	H26	8105.096.012	8280.070.000	8285.006.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.300.012	300	12,5	L26	8105.120.012	8280.100.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.300.016	300	16	M26	8105.150.012	8280.130.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3050.300.021	300	21	A27	8105.200.012	8280.160.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000



3065

TESTE PORTACOLTELLI PER TENONI TENONING CUTTERHEADS



APPLICAZIONE/APPLICATION:

Esecuzione di tenoni per porte e finestre.
Solid wood doors and windows tenoning.

MACCHINA/MACHINE:

Toupie, tenonatrice/Shapers, tenoners.


INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Esecuzione con coltelli intercambiabili in HW integrale micrograno. Costruite con angoli di taglio ideali per la lavorazione dei legni naturali.
Manufactured with solid carbide micrograin knives. Produced with suitable cutting angles for solid wood. In the order please state the bore diameter "d".

D. 220/250 - n. 2.700-4.600 min⁻¹ - D. 270/300 - n. 2.500-4.400 min⁻¹

HW **Z=3+3** **MAN** Avanzamento manuale
Manual feed

				RICAMBI /Spare Parts				
Codice Code	D D	B B	Cod. Prezzo Price Code	Coltello Knife	Cuneo Wedge	Vite Screw	Incisore Spur	Vite Screw
3065.220.020	220	20	L31	8170.....	8280.160.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3065.220.025	220	25	M31	8170.....	8280.210.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3065.220.030	220	30	D32	8170.....	8280.260.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3065.250.020	250	20	A32	8170.....	8280.160.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3065.250.025	250	25	B32	8170.....	8280.210.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3065.250.030	250	30	F32	8170.....	8280.260.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3065.270.020	270	20	B32	8170.....	8280.160.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3065.270.025	270	25	C32	8170.....	8280.210.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3065.270.030	270	30	G32	8170.....	8280.260.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3065.300.020	300	20	D32	8170.....	8280.160.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3065.300.025	300	25	E32	8170.....	8280.210.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000
3065.300.030	300	30	H32	8170.....	8280.260.000	8285.008.000	8120.140.002	8295.005.000



Prezzi

Sono quelli riportati nel nostro listino in vigore purchè gli utensili abbiano le caratteristiche riportate nel nostro catalogo (diametro-spessore-foro-n. taglienti etc.). Per misure intermedie ci si dovrà riferire a quella immediatamente superiore.

Consegna

Entro 3 giorni dal ricevimento dell'ordine per utensili pronti a magazzino; entro 20 giorni lavorativi (salvo imprevisti) per utensili speciali su disegno.

Spedizioni

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente salvo disposizioni contrarie, per la via da noi ritenuta più vantaggiosa. Le spedizioni si intendono franco ns. fabbrica. L'imballo sarà fatturato al costo.

Pagamento

Il pagamento si intende per contanti al ricevimento della fattura con sconto 3% oppure con tratte autorizzate 30/60 gg. F.M.

Ordini

Non si accettano annullamenti o variazioni trascorsi 3 giorni dal ricevimento dell'ordine. In caso di annullamento la ditta si riserva il diritto di chiedere il rimborso spese sino a quel momento sostenute (materiale e lavorazione). La ditta si riserva inoltre il diritto di modificare le misure che per ragioni tecniche si dovessero ritenere necessarie.

Reclami

Non si accettano trascorsi otto giorni dalla data di consegna.

Resi

Non si accettano trascorsi venti giorni dalla data di spedizione se non preventivamente autorizzati

Garanzia

I nostri utensili sono sottoposti ad accurati controlli e sono garantiti sia qualitativamente che tecnicamente. Nessuna garanzia verrà riconosciuta per utensili manomessi (allargatura fori-affilatura imperfetta) o per utensili impiegati a condizioni non consentite dal tipo di materiale usato per la loro fabbricazione.

Le misure e le illustrazioni sul presente catalogo sono puramente indicative. Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie per migliorare il prodotto. Eventuali modifiche non danno il diritto a contestazioni. La B.U.P. Utensili si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le variazioni che riterrà opportune in relazione a quanto contenuto nel catalogo. Tutti i diritti sono riservati e si vieta a chiunque di riprodurre anche parzialmente il presente catalogo senza preventiva autorizzazione scritta dalla Ditta B.U.P. Utensili S.r.l. Studio e Realizzazione grafica a cura dell'ufficio tecnico della B.U.P. Utensili

Prices

The prices are these quoted in our current list so long as the tools have the characteristics stated in our catalogue (diameter-thickness-bore-number of cutting edges, etc). For intermediate measurements, the immediately higher measurement must be used.

Delivery

Within 3 days of receipt of order for tools in stock; within 20 working days (circumstances permitting) for special custom-built tools.

Shipments

The goods travel at the buyer's risk and peril subject to provisions to the contrary, by the means we consider most advantageous. Shipmentes are ex our factory. Packing will be billed at cost.

Payment

Payment shall be in cash upon receipt of invoice with 3% discount, or by authorized drafts 30/60 days F.M.

Orders

No cancellation or changes will be accepted after 3 days from receipt of order. In case of cancellation, the company reserves the right to request reimbursement of expenses sustained to that moment (material and labour). The company also reserves the right to change the measurements for technical reasons if considered necessary.

Claims

No claims will be accepted after eight days from the date of delivery.

Returns

No returns will be accepted after twenty days from the date of shipment unless authorized in advance.

Guarantee

Our tools are subjected to thorough controls and guaranteed for quality and engineering. No guarantee will be recognized for tampering (widening of bores, imperfect sharpening) or for tools used in conditions not permitted by the type of material used for their manufacture.

The measurement and illustrations in this catalogue are approximate. We reserve the right to make changes necessary for improving the product. No such can be contested B.U.P. Utensili reserves the right at time and without notice to make whatever changes it considers appropriate in the contents of the catalogue. All rights are reserved and no one may reproduce this catalogue either entirely or in part without the advance written authorization of B.U.P. Utensili S.r.l. The technical office B.U.P. Utensili prepared the layout and graphics for this catalogue.